

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 55/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare le Decisioni Ufficiali F.I.G.C. alla Regola 1 - Il rettangolo di gioco
- del Regolamento del Giuoco del Calcio a Cinque;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche alle Decisioni Ufficiali F.I.G.C.- Regola 1 - Il rettangolo di gioco - del Regolamento del Giuoco del Calcio a Cinque, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 SETTEMBRE 2017

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

## REGOLAMENTO DEL GIUOCO DEL CALCIO A CINQUE

## REGOLA 1 - IL RETTANGOLO DI GIOCO

## DECISIONI UFFICIALI FIGC

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p align="center"><b>Decisioni Ufficiali FIGC</b></p> <p>1) I rettangoli di gioco Devono essere piani, rigorosamente orizzontali con una pendenza massima tollerata dello 0,5% nella direzione degli assi, rispondenti alle “Regole di Gioco del Calcio a Cinque” ed avere le caratteristiche ed i requisiti del Regolamento Impianti Sportivi:</p> <p>a) per gare del Campionato Nazionale di Serie A: non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. Devono essere coperti ed avere le seguenti misure:</p> <p><b>CAMPI AL COPERTO</b> Lunghezza minima m. 38, massima m. 42 Larghezza minima m. 18, massima m. 22 E’ consentita la tolleranza del 3% delle misure minime con esclusione delle gare di Play off e Play out.</p> <p>b) per gare del campionato nazionale di A2: non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. Devono essere coperti ed avere le seguenti misure:</p> <p><b>CAMPI AL COPERTO</b> Lunghezza minima m. 36, massima m. 42 Larghezza minima m. 18, massima m. 22 E’ consentita la tolleranza del 3% delle misure minime con esclusione delle gare di play off e/o play out. Per la sola stagione sportiva successiva alla disputa del Campionato Nazionale di Serie B, per le Società promosse al Campionato Nazionale di Serie A2 è consentito disputare le gare ufficiali, con esclusione delle gare di play-off e play-out, nel medesimo impianto il cui campo di giuoco in ogni caso non potrà avere misure minime inferiori a: Lunghezza m. 32</p>	<p align="center"><b>Decisioni Ufficiali FIGC</b></p> <p>1) I rettangoli di gioco Devono essere piani, rigorosamente orizzontali con una pendenza massima tollerata dello 0,5% nella direzione degli assi, rispondenti alle “Regole di Gioco del Calcio a Cinque” ed avere le caratteristiche ed i requisiti del Regolamento Impianti Sportivi:</p> <p>a) per gare del Campionato Nazionale di Serie A: non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. Devono essere coperti ed avere le seguenti misure:</p> <p><b>CAMPI AL COPERTO</b> Lunghezza minima m. 38, massima m. 42 Larghezza minima m. 18, massima m. 22 E’ consentita la tolleranza del 3% delle misure minime con esclusione delle gare di Play off e Play out.</p> <p>b) per gare del campionato nazionale di A2: non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. Devono essere coperti ed avere le seguenti misure:</p> <p><b>CAMPI AL COPERTO</b> Lunghezza minima m. 36, massima m. 42 Larghezza minima m. 18, massima m. 22 E’ consentita la tolleranza del 3% delle misure minime con esclusione delle gare di play off e/o play out. Per la sola stagione sportiva successiva alla disputa del Campionato Nazionale di Serie B, per le Società promosse al Campionato Nazionale di Serie A2 è consentito disputare le gare ufficiali, con esclusione delle gare di play-off e play-out, nel medesimo impianto il cui campo di giuoco in ogni caso non potrà avere misure minime inferiori a: Lunghezza m. 32</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>Larghezza m. 16 c) per le gare del campionato nazionale di Serie B: non è consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti ed avere le seguenti misure:</p> <p><b>CAMPI AL COPERTO</b> Lunghezza minima m. 32, massima m. 42 Larghezza minima m. 16, massima m. 22 E' consentita la tolleranza del 3% della lunghezza, con esclusione delle gare di playoff e play-out.</p> <p>d) per le gare del Campionato Nazionale di Serie "A Femminile": non è consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure:</p> <p><b>CAMPI AL COPERTO</b> Lunghezza minima m. 30, massima m. 42 Larghezza minima m. 16, massima m. 22</p> <p>e) Campionati Regionali e Provinciali: Campi al coperto : Lunghezza minima m. 25, massima m. 42 Larghezza minima m. 15, massima m. 22 Campi scoperti : Lunghezza minima m. 25, massima m. 42 Larghezza minima m. 15, massima m. 22</p> <p>f) per le gare del Campionato Nazionale Under 21: non è consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le misure previste dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a 5. I Comitati possono disporre che le gare dei Campionati Regionali di Serie C1 si svolgano al coperto fissando anche le misure minime dei campi di giuoco e che in tale ipotesi non sia consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, di terra battuta.</p> <p>2) Campo per destinazione Tra le linee perimetrali del rettangolo di gioco ed un qualunque ostacolo, deve esserci uno spazio piano ed al medesimo livello, della</p>	<p>Larghezza m. 16 c) per le gare del campionato nazionale di Serie B: non è consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti ed avere le seguenti misure:</p> <p><b>CAMPI AL COPERTO</b> Lunghezza minima m. 32, massima m. 42 Larghezza minima m. 16, massima m. 22 E' consentita la tolleranza del 3% della lunghezza, con esclusione delle gare di playoff e play-out.</p> <p>d) per le gare <b>dei Campionati Nazionali di Serie A Femminile e di Serie A2 Femminile:</b> non è consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure:</p> <p><b>CAMPI AL COPERTO</b> Lunghezza minima m. 30, massima m. 42 Larghezza minima m. 16, massima m. 22</p> <p>e) Campionati Regionali e Provinciali: Campi al coperto : Lunghezza minima m. 25, massima m. 42 Larghezza minima m. 15, massima m. 22 Campi scoperti : Lunghezza minima m. 25, massima m. 42 Larghezza minima m. 15, massima m. 22</p> <p>f) per le gare del <b>Campionato Nazionale Under19:</b> non è consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le misure previste dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a 5. I Comitati possono disporre che le gare dei Campionati Regionali di Serie C1 si svolgano al coperto fissando anche le misure minime dei campi di giuoco e che in tale ipotesi non sia consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, di terra battuta.</p> <p>2) Campo per destinazione Tra le linee perimetrali del rettangolo di gioco ed un qualunque ostacolo, deve esserci uno spazio piano ed al medesimo livello, della</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>larghezza minima di m. 1 denominato “campo per destinazione”.</p> <p>Per le società che hanno l’obbligatorietà di giocare in campi coperti è consentita la tolleranza di cm.10. Tale tolleranza si applica anche alla profondità della porta intesa come distanza tra il bordo interno dei pali della porta e la parte retrostante della rete.</p> <p>3) Segnatura La larghezza delle linee che determinano la segnatura può variare da cm. 5 a cm. 8. La linea di porta, tra i due pali, in ogni caso deve essere larga cm. 8.</p> <p>4) Zona delle sostituzioni Le zone delle sostituzioni sono situate direttamente di fronte alle panchine delle squadre e ciascuna deve essere lunga m. 3. Ci deve essere una distanza di m. 3 tra l’estremità più vicina di ciascuna delle zone delle sostituzioni e l’intersezione della linea mediana con la linea laterale.</p>	<p>larghezza minima di m. 1 denominato “campo per destinazione”.</p> <p>Per le società che hanno l’obbligatorietà di giocare in campi coperti è consentita la tolleranza di cm.10. Tale tolleranza si applica anche alla profondità della porta intesa come distanza tra il bordo interno dei pali della porta e la parte retrostante della rete.</p> <p>3) Segnatura La larghezza delle linee che determinano la segnatura può variare da cm. 5 a cm. 8. La linea di porta, tra i due pali, in ogni caso deve essere larga cm. 8.</p> <p>4) Zona delle sostituzioni Le zone delle sostituzioni sono situate direttamente di fronte alle panchine delle squadre e ciascuna deve essere lunga m. 3. Ci deve essere una distanza di m. 3 tra l’estremità più vicina di ciascuna delle zone delle sostituzioni e l’intersezione della linea mediana con la linea laterale.</p>